

## jfm-ujis.lua を使用

### luaotfload による feature との共存状況 (非埋め込み版)

注: 表示はビューワによって実際に用いられるフォントに依存します。

expt feature: 剥 剥  
jp78 feature: 辻 辻  
hwid feature: アイヰ アイヰ  
文字クラスが変わらないので幅も変わらない。  
nalt feature: 男  
trad feature: 医学 醫學  
sups feature: 注<sup>1</sup>注<sup>1</sup> 注<sup>1</sup>注<sup>1</sup>  
文字クラスが変わらないので幅も変わらない。  
liga feature: か<sup>◦</sup>き<sup>◦</sup>く<sup>◦</sup>け<sup>◦</sup>こ<sup>◦</sup> か<sup>◦</sup>き<sup>◦</sup>く<sup>◦</sup>け<sup>◦</sup>こ<sup>◦</sup>  
なぜかうまくいかない。  
vert feature: あ(ㇿ), い あへ(ㇿ), い  
縦組み時に気にすればいいか。

### あいうえお

「あいうえお 全角下がりが正しい ('boxbdd' のテスト 1)

'boxbdd' のテスト 2: 「」正しい実装ならば 2 本の罫線の間は全角幅

#### differentjfm による挙動の違い

##### differentjfm=small (小さい方)

Ma-Ma: ) • (12.5pt), Ma-Mb: ) • (12.5pt), Mb-Mb: ) • (12.5pt),

Ma-Ga: ) • (16.25pt), Ma-Gb: ) • (16.25pt), Mb-Gb: ) • (16.25pt)

##### differentjfm=large (大きい方)

Ma-Ma: ) • (12.5pt), Ma-Mb: ) • (15.0pt), Mb-Mb: ) • (12.5pt),

Ma-Ga: ) • (17.5pt), Ma-Gb: ) • (17.5pt), Mb-Gb: ) • (17.5pt)

##### differentjfm=average (default, 平均)

Ma-Ma: ) • (12.5pt), Ma-Mb: ) • (13.75pt), Mb-Mb: ) • (12.5pt),

Ma-Ga: ) • (16.875pt), Ma-Gb: ) • (16.875pt), Mb-Gb: ) • (16.875pt)

##### differentjfm=both (両方挿入)

Ma-Ma: ) • (12.5pt), Ma-Mb: ) • (17.5pt), Mb-Mb: ) • (12.5pt),

Ma-Ga: ) • (21.25pt), Ma-Gb: ) • (21.25pt), Mb-Gb: ) • (21.25pt)