

jfm-ujis.lua を使用

luaotfload による feature との共存状況

expt feature: 剥 剝

jp90 feature: 辻 辻

hwid feature: アイヰ アイヰ

文字クラスが変わらないので幅も変わらない。

nalt feature: 男 男

trad feature: 医学 醫學

supl feature: 注1注1 注1 注1

文字クラスが変わらないので幅も変わらない。

liga feature: か °き °く °け °こ ° がぎぐげご

合字用の半濁点 (U+309A) を用いれば成功する。単体用 (U+309C) では失敗する。

vert feature: あ (掣), い あ (掣)

縦組み時に気にすればいいか。

あいうえお

「あいうえお 全角下がりが正しい ('boxbdd' のテスト1)

'boxbdd' のテスト2: 「」 正しい実装ならば2本の罫線の間は全角幅

differentjfm による挙動の違い

differentjfm=small (小さい方)

Ma-Ma:) · (12.5pt), Ma-Mb:) · (12.5pt), Mb-Mb:) · (12.5pt),

Ma-Ga:) ¤ (16.25pt), Ma-Gb:) ¤ (16.25pt), Mb-Gb:) ¤ (16.25pt)

differentjfm=large (大きい方)

Ma-Ma:) · (12.5pt), Ma-Mb:) · (15.0pt), Mb-Mb:) · (12.5pt),

Ma-Ga:) ¤ (17.5pt), Ma-Gb:) ¤ (17.5pt), Mb-Gb:) ¤ (17.5pt)

differentjfm=average (default, 平均)

Ma-Ma:) · (12.5pt), Ma-Mb:) · (13.75pt), Mb-Mb:) · (12.5pt),

Ma-Ga:) ¤ (16.875pt), Ma-Gb:) ¤ (16.875pt), Mb-Gb:) ¤ (16.875pt)

differentjfm=both (両方挿入)

Ma-Ma:) · (12.5pt), Ma-Mb:) · (17.5pt), Mb-Mb:) · (12.5pt),

Ma-Ga:) ¤ (21.25pt), Ma-Gb:) ¤ (21.25pt), Mb-Gb:) ¤ (21.25pt)