

This test file is based on a.tex¹ by x19290.

SOLVED: bad folding and not slanted problems are common in pLaTeX and LuaTeX-ja.

The cause of the latter problem is that Japanese fonts don't have italic shape by default. In this document, we define them by

```
1 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{sl}{<-> s * [0.92489] psft:Ryumin-Light:jfm=ujis; slant=0.167}{}  
2 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{it}{<-> ssub * mc/m/sl}{}  
3
```

¹This can be downloaded from <https://gist.github.com/1574793>.

We also avoid white band problem, by setting the value of `\lineskiplimit` to

$$-\min(\text{\ch} - \text{\ht}\text{\strutbox}, 0) \\ -\min(\text{\cd} - \text{\dp}\text{\strutbox}, 0). \quad (1)$$

```
1#!/bin/sh
2#長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
3#長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
4#長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
5#I. 長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
6#長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
7#IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII
8# IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII
```

SOLVED: LuaTeX-ja specific problem: when the *begin* line of a listings environment ends with JAchar, the first line of the listing is not rendered.

ex 1: problem; shebang not rendered — 問題

```
1#!/bin/bash  
2:
```

え!1あ, い・あ) う (え
え!2あ

え!1あ,
え!2あ

```
1え!1あ, い・あ) う (え  
2え!2あ
```

え!1あアイウオ
え!2あ

Ticket #29311

- 1 長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
 い長aaa長い::い長い
- 2 長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
 い長aaaa長い::い長い
- 3 長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
 い長い長い，長い長い
- 4 あ長い長い長い長い長い長い長い長い長い
 長い長い長い，長い長い
- 5 長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
 い長い長a， ::い長い
- 6 長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
 い長い長aa， ::い長い
- 7 長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
 い長い長aaa， ::い長い
- 8 長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
 い長い長aaaa， ::い長い
- 9 長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
 い長い長い， ， ::い長い
- 10 長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
 い長（い長い

- 11 長い長い長い長い長い長い長い長い長い
いaa (い長い)
- 12 長い長い長い長い長い長い長い長い長い
い長 (aa長い)
- 13 長い長い長い長い長い長い長い長い長い
い長い) (長い
- 14 あ長い長い長い長い長い長い長い長い
長い長い) (長い

Ticket #29604

ギリシャ文字欧文扱い

1 01234567890123456789

2 !あ!漢!α!×!

3 \TeX はギリシャ文字のT-E-X（タウ・イプシロン・カイ）であるから、.....

4 \TeX is an abbreviation of $\tau\acute{\epsilon}\chi\nu\eta$ (TEXNH – technē) .

ギリシャ文字和文扱い

1 01234567890123456789

2 !あ!漢! α!×!

3 \TeX はギリシャ文字のT-E-X（タウ・イプシロン・カイ）であるから、.....

4 \TeX is an abbreviation of $\tau\acute{\epsilon}\chi\nu\eta$ (TEXNH – technē) .

IVS 対応 1: vs raw=false (default)

1234567890 1 葛城, 葛飾
a

1 1234567890
2 1葛 [VS] 城, 葛 [VS] 飾
3 [VS] a

IVS 対応 2: vs raw=true

1234567890 1 葛城, 葛飾
アウ

1 1234567890
2 1葛城, 葛飾アウ

下の行において、最初の「1」の場所がずれてしまるのは半ば仕方がないとも言える。1行目では、「1234567890」が前後・文字間に計11箇所の等量の空白を入れて10全角の領域に出力されているのに対し、2,3行目では「1」が全角幅に左右中央で出力されているからである。

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	1	あ	,	2	3					
3	1	あ	2	,	3					
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

doubleletterspaceオプションを指定すると、出力単位中の文字と文字の間隔を2倍にするため、下の例の「1」のように、各文字の垂直位置が揃いやすくなる。

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	1	あ	,	2	3					
3	1	あ	2	,	3					
4	1)	2	,	3					
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Ticket #34786

foo bar baz ああbarhoge

foo あbar baz ああいbarhoge

Ticket #35484

aiveoxyz