

This test file is based on a.tex¹ by x19290.

SOLVED: bad folding and not slanted problems are common in pLaTeX and LuaTeX-ja.

The cause of the latter problem is that Japanese fonts don't have italic shape by default. In this document, we define them by

```
1 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{sl}{<-> s * [0.92489]
```

```
    psft:Ryumin-Light:jfm=ujis;slant=0.167}{}}
```

```
2 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{it}{<-> ssub* mc/m/sl}{}}
```

¹This can be downloaded from <https://gist.github.com/1574793>.

We also avoid white band problem, by setting both the height and the depth of each letter/word to 0 pt.

SOLVED: LuaTeX-ja specific problem: when the *begin* line of a listings environment ends with JAchar, the first line of the listing is not rendered.

ex 1: problem; shebang not rendered — 問題

```
1#!/bin/bash  
2:
```

え!1あ, い・あ) う (ええ!2あ	1え!1あ, い・あ) う (え 2え!2あ
---------------------	---------------------------

```
1え!1あ, い・あ) う (え  
2え!2あ
```

```
1え!1あアイエオ  
2え!2あ
```

Ticket #29311

Ticket #29604

ギリシャ文字欧文扱い

1 01234567890123456789

2 !あ!漢!α!×!

3 \TeX はギリシャ文字のT-E-X（タウ・イプシロン・カイ）であるから、.....

4 \TeX is an abbreviation of τέχνη (TEXNH – technē) .

ギリシャ文字和文扱い

1 01234567890123456789

2 !あ!漢! α !×!

3 \TeX はギリシャ文字の T - E - X （タウ・イプシロン・カイ）であるから、.....

4 \TeX is an abbreviation of τ ε χ ν η (T E X N H – technē) .

IVS 対応 1: `vs raw=false` (default)

1234567890	1	葛城, 葛飾 a
	2	1葛 ₁₇ 城, 葛 ₁₈ 飾
	3	₁₇ a

IVS 対応 2: `vs raw=true`

1234567890	1	葛城, 葛飾アイウ
	2	1葛城, 葛飾アイウ

下の行において、最初の「1」の場所がずれてしまうのは半ば仕方がないとも言える。1行目では、「1234567890」が前後・文字間に計 11箇所の等量の空白を入れて 10 全角の領域に出力されているのに対し、2,3 行目では「1」が全角幅に左右中央で出力されているからである。

1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
2	1 あ , 2 3
3	1 あ 2 , 3

Ticket #34786

foo bar baz ああbarhoge

foo あbar baz ああいbarhoge